Remède pour la Pierre ou Gravelle.

ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE C. 26 N 3329

Ce Remede consiste en une Poudre, une Decoction, et des Pillules.

La Poudre est faite de Coquilles d'oeuf et des Limaçons tous deux calcinés.

La Decoction se fait de quelques herbes, bouillées dans de l'Eau, et d'un Bole composé de Savon, de feuilles de Cresson sauvage, brulee a noirceur, et de Miel.

La Pillule est composée de Limaçons calcinés, de Graine de Carrotte sauvage, de semence de bardanum, de fleurs de fresne, de grateculs et du Fruit de L'Epine blanche, tous brulee à Noirceur, de Savon, et de Miel.

Cote quatre feuillets le bibliothécaire A. Dureau

Pour preparer la Poudre.

Prenez des Coquilles d'oeuf de Poulle bien secs, et bien propres, ecrasez les avec la Main, et remplissez en legerement un Creuset de la douzieme Grandeur (qui contient environs trois Chopines) mettez le Creuset dans le feu,

ARC 32
d. 1 n° 18

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

et

et couvrez le d'une thuille, alors ajoutez y du Charbon, afin qu'il soit entourré d'un feu ardent jusqu'à ce que les Coquilles d'oeufs soient calcinées et qu'Elles deviennent d'une Couleur gris blanc, et ayent un gout acre et sale, il faut au moins huit heures pour faire cette operation: Quand ces coquilles seront calcinées, mettez les dans une Vase de terre bien seche et propre, qu'il ne faudra pas en rempler à plus de trois Quarts afin qu'il y ait de la Place pour les coquilles d'oeufs de s'enfler. laissez la terrine a decouvert dans une Endroit sec pendant deux Mois, et pas d'avantage, à la fin de quel tems les coquilles d'oeufs auront perdues beaucoup de leur Acreté, et la Partie qui sera suffisamment calcinée, deviendra en poudre assez fine, pour passer par une Etamine ordinaire.

un tamis de crin

Prenez aussi des limaçons de Jardin avec leurs coquilles, bien netoyées, remplissez en un Creuset de la même Grandeur que le Premier, couvrez le, et mettez le dans le feu comme auparavant, jusqu'à ce que les Limaçons ne

fument

fument plus, ce qui sera fait environs dans une heure il ne faut pas les laisser plus longtems dans le feu; alors otez les du Creuset, et mettez les d'abord dans un Mortier pour les reduire en Poudre tres fine, qui sera d'un gris noir.

Ces Poudres étant ainsy preparée, prenez de la Poudre de coquilles d'oeuf, la quantité de six de ces Creusets comme cy-dessus, et de la Poudre de Limaçon la quantite d'un Creuset, melez ces Poudres ensemble, et reduisez les en une Poudre extremement fine, qu'il faut mettre dans des bouteilles bien bouchées et garder dans un Endroit bien sec. J'ai ordinairement ajouter quelque peu de Poudre de Cresson sauvage brulée pour deguiser le Remede. Les Coquilles peuvent être preparées en tout tems, mais il vaut mieux les faire en Été; Les Limaçons ne sont bonnes que dans les mois de May, Juin, Juillet, et Aoust, mais ceux du Mois de May sont les meilleurs

ACADEMIE NATIONALE DE ... BIBLIOTHEQUE

Pour faire la Decoction

Prenez quatre onces et demi du meilleur savon d'Alicant une grandes cuillerée de feuilles de

Cresson

Cresson sauvage, brulez à noirceur, mettez le dans un Mortier, avec autant de miel qu'il faut pour faire la Consistence de Pâte, et faites en un bole. Prenez ce bole, et des fleurs ou feuilles de Chamomille, de fenouille doux, de feuilles de Bardanum et Petroselinum, de chaque un une Once; Quand ils ne se trouvent point en herbe, on peut prendre la même quantité des Racines avec le Bole en morceau et les faire bouillir dans deux Pintes d'Eau douce, pendant une demie heure, alors passez la décoction, et ajoutez y du Miel.

et les couper Herbes ou Racines

Pour faire les Pillules.

Prenez Quantité egale de Limaçons calcinés, comme cydevant, de Greine de Carrotte sauvage, de feuilles de Bardanum, de fleurs de Fresne, de gratecûls, et de Fruit de l'Epine blanche le tout brulez à noirceur, ou ce quirevient au même, jusqu'à ce qu'ils ne fument plus, melez les ensemble, mettez les dans un Mortier, et passez les par une Etamine; alors prenez une grande cuillerée de cette Composition, avec quatres onces du meilleur scavant d'Alicant, et frotter les dans

Savon

un

un Mortier, avec autant de miel qu'il en faudra pour faire des Pillules; on en fera soixante de châque once de la dite Composition.

La Manniere de se servir de ces Medicines est, Quand il y a une Pierre dans la Vessie, ou dans les Reins; on prendra la Poudre trois fois par Jour, le Matin apres dejeuné, l'apremidi, vers les cinq ou six heures, et en se couchant, La Dose, est de 56. Greins, melez dans une grande tasse pleine de Vin blanc, de Cidre, ou de la petite Ponche, et l'on boira un demiseptier de la Decoction froide, ou tiede apres chaque dose; Ces Medicines causent souvent beaucoup de douleur au commencement, auquel cas on doit prendre un Opiate, et le repeter aussi souvent qu'il sera necessaire; Si la Personne est constipé pendant l'Usage de cette Medicine, il faut prendre de la lenitive Electuaire, ou d'autre Medicine laxative autant qu'il en faut pour se relacher, mais pas davantage. Car il faut prendre garde en tout tems de prevenir une Diarrhia qui emporteroit les Medicines, si cela arrivoit, il sera à propos

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

d'augmenter la Quantité de Poudre qui est astringente ou de diminuer la Dose de la Decoction qui est laxative, ou prendre quelque autre moyen convenable par l'avis d'un Medicin. Pendant le cours de cette Medicine, la Personne doit s'abstenir de manger des viandes salées de Vin rouge et du lait; il ne faut pas beaucoup boire non plus ni faire beaucoup d'exercise, afinque l'urine soit plus chargées des Medicines, et reste plus longtems dans la Vessie.

Si l'Estomach ne peut pas soutenir la Decoction, la sixieme partie du Bole faite en Pillule, doit etre prise apres châque Dose de la Poudre. Quand la Personne est agée, d'un temperement foible, ou beaucoup abbatu, n'ayant pas d'appetit, ou qu'il souffre beaucoup, on augmentera la Proportion de Limaçons calcinés dans la Poudre. La Quantité peut être augmentée selon le besoin, jusqu'à ce qu'il y ait quantité egale des deux drogues, La Quantité de la Poudre, et de la Decoction peut etre diminuée pour les mêmes Raisons; Mais aussitot que la Personne

pourra

pourra soutenir les susdites Proportions et
Quantités, il doit le faire; Au defaut des herbes
et Racines cy devant specifiées; Je me suis servi
quelque fois d'autres, comme de Folia Malvæ
Althea, Millefolii, rubri & albi, Taraxaci, et Nasturtii
aquatici, et Radii Raphani, sans avoir trouvé
grande difference dans les Effets; C'est la
ma manniere de donner la Poudre et la
Decoction; à l'egard des Pillules le principal
Usage en est dans des attaques de la Gravelle
accompagné de douleur dans le dos, vomissemens
et des suppressions d'Urines causées par quelque
obstacle dans les Uretres; dans ces Cas, la
Personne prendra cinq Pillules par heure, jour,
et Nuit étant eveillé, jusqu'à ce qu'il ne souffre
plus; Elles previendront aussi des Pierres de
Gravelle de se former dans des Personnes
sujettes ~~à les~~ a les avoir, si on prend dix ou
douze Pillules par Jour.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

le 16. Juin 1739 — étoit signé, Joanna Stephens

remede dángleterre
Contre la gravelle

N° 8